

6 Shades of Alpaca Silk



6 – Drakenstaartsjaal



Afmeting: ca. 190 cm (gemeten aan de binnenste ronding)
Materiaal: Lana Grossa **Shades of Alpaca Silk** (45% scheerwol, 35% alpaca, 20% zijde, looplengte 680 m/200 g): **200 g** in zwartgroen/grijs/geel/petrol **(kl. 315)**; breinaalden nr. 4,0.
Stekenproef: 21 s. en 26 nld. in ribbelpatroon met nld. nr. 4,0 = 10 x 10 cm.
Basispatroon: ribbelpatroon met gaatjesrijen: 1e – 11e nld.: rechte steken. 12e nld.: afwisselend 1 o., 2 s. recht samenbreien.
Beschrijving: 3 s. opz. en een tg. nld. rechte s. br. 1e nld.: alle s. recht br., daarbij de 2e en 3e s. verdubbelen, door 1x van voor en 1x van achter in te steken (= 5 s.). 2e nld.: alle s. recht br. (= 5 s.). 3e nld.: als de 1e nld. (= 7 s.). 4e nld.: alle s. recht br. (= 7 s.). 5e nld.: als de 1e nld. (= 9 s.). 6e nld.: alle s. recht br. (= 9 s.). 7e nld.: als de 1e nld. br. (= 11 s.). 8e nld.: alle s. recht br. (= 11 s.). 9e nld.: als de 1e nld. br. (= 13 s.). 10e nld.: alle s. recht br. (= 13 s.). 11e nld.: als de 1e nld. (= 15 s.). 12e nld.: 6 s. afkanten, daarna 3x * 1 o., 2 s. recht samenbr. *, naald steeds beëindigen met 3 s. recht (= 9 s.). 1e – 12e nld. in totaal 39x breien. Per 1e – 12e nld. zijn er 6 s. (12 gemeerderde minus 6 afgekante s. = 6 s.) meer op de naald (= 3 s. + 39x 6 gemeerderde s. = 237 s.). Daarna met de afsluitrand beginnen: 1e nld.: 6 s. afkanten, 2 s. recht br., werk keren. 2e nld.: 3 s. recht, keren. 3e nld.: 3 s. recht, 1 s. van de linkernaald breien (= 4 s.), werk keren. 4e nld.: 4 s. recht, keren. 5e – 12e nld.: als de 2e en 3e naald br., daarbij steeds 1 s. meer van de linkernaald breien (= 8 s.). 1e – 12e nld. herh., tot alle s. zijn afgekant. Werk beëindigen.
Afwerken: alle draden instoppen. Eventueel de binnenste, lange rand voorzichtig vochtig strijken.

7 – Gehaakte sjaal



Afmeting: 28 x 220 cm (breedte x lengte). Dit zijn de maten na het spannen.
Materiaal: Lana Grossa **Shades of Merino Cotton** (50% scheerwol, 50% katoen, looplengte 760 m/200 g): **200 g** fuchsia/mocca/petrol/geel **(kl. 416)**; haaknaald nr. 3,0.
Stekenproef: 21 s. en 11 rijen stokjes met nld. nr. nr. 3,0 ongespannen = 10 x 10 cm.
Basispatroon: zie haakpatroon. Het patroongedeelte verandert in elk patroon. Deze patroongedeeltes zijn voor de duidelijkheid in het haakpatroon met grijze ondergrond getekend. De patronen van de sjaal zijn zo ingedeeld, dat er per kleurgedeelte van de bobbel een patroon gehaakt wordt, zodat er een soort patchworkeffect ontstaat. Eerst het zigzagpatroon uit haakpatroon „onderste gedeelte“(zie pag. 17) haken, daarna het middelste en bovenste deel van het haakpatroon haken.
Beschrijving: 80 l. + 3 keer-l. opz. en de 1e -180e nld. vlg. haakpatroon haken. Daarna is het bolletje verbruikt. Werk beëindigen.
Afwerken: alle draden instoppen. Sjaal spannen en onder vochtige doeken laten drogen.