Trommelvliesbuisjes plaatsen bij kinderen



imelda
ZIEKENHUIS

imelda omringt je met zorg

Inhoud

Inleiding	3
Wat brengt u mee?	4
De ingreep	5
De dag van de opname	6
Naar de operatiezaal	7
Ontwaken	8
Richtlijnen voor thuis	9
Spelletjes	10



Inleiding

Op advies van je behandelende arts wordt je kind binnenkort opgenomen voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Deze ingreep gebeurt in dagopname. Je kind mag dus dezelfde dag nog naar huis.


Deze brochure omvat nuttige informatie voor de ouders zodat je kind en jullie goed voorbereid zijn op deze opname.

Is je kind de dag voor de opname ziek, laat het ons dan weten zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen



Wat breng je mee?

- Speelgoed of iets waarmee je kind gaat slapen of waarbij het troost vindt: een beer, pop, doekje, fopspeen …
- Identiteitskaart van je kind en klevertjes van de mutualiteit
- Resultaten van de eventuele preoperatieve onderzoeken (bloedonderzoek, RX opnames …)
- Ingevulde preoperatieve vragenlijst voor de anesthesist + de ondertekende "verklaring tot instemming voor anesthesie" (groen papier)
- Eventueel materiaal om een flesvoeding klaar te maken



De ingreep

De meest voorkomende klachten zijn gehoorverlies, pijn en een drukgevoel in de oren. Als medicatie niet (meer) helpt, kan het zijn dat de behandelende arts beslist om buisjes te plaatsen in één of beide oren. Na de ingreep verdwijnen de meeste klachten meteen.

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is een zeer vaak voorkomende chirurgische ingreep. De kinderen worden door de anesthesist in slaap gebracht. Hij gebruikt hiervoor een anesthesiegas dat via een masker wordt ingeademd.
Wanneer het kind onder narcose is, wordt er een kleine insnede (3 mm) gemaakt in het trommelvlies. Indien nodig wordt eerst het vocht uit het middenoor gezogen. Daarna wordt het buisje in de insnede geplaatst.

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is een kortdurende ingreep. Deze ingreep zal zorgen voor een betere verluchting van het middenoor. Het aantal episodes van middenoorontstekingen vermindert meestal. Indien door de middenoorontsteking het gehoor van je kind is verminderd, zal het plaatsen van de trommelvliesbuisjes ook een verbetering van het gehoor tot gevolg hebben.

Het is mogelijk dat er nog vocht of bloed uit het oor komt na de ingreep.
De trommelvliesbuisjes kunnen enkele maanden ter plaatse blijven. De trommelvliesbuisjes worden meestal vanzelf uitgestoten. In sommige gevallen moeten deze door de arts verwijderd worden.

De dag van opname

Bij een heelkundige ingreep onder algemene narcose mag je kind vanaf 24 uur (middernacht) niets meer eten of drinken, tenzij anders afgesproken met de behandelende arts.
Je meldt je op de dag van opname op het afgesproken uur bij de opnamedienst van het ziekenhuis. Deze bevindt zich aan de hoofdingang van het ziekenhuis. Hier wordt de administratie in orde gemaakt en krijgt je kind een identificatiearmbandje. Van hieruit zullen jullie doorgestuurd worden naar pediatrie.

Bij de aankomst op de afdeling begeleiden we jou en je kind naar een zaal waar verschillende kinderen liggen voor dagopname.
Je kind wordt klaargemaakt voor de ingreep:

- Wegen
- Temperatuurcontrole
- Aandoen van het operatieschortje
- Overlopen van persoonlijke informatie over je kind

Indien nodig, bijvoorbeeld bij zeer angstige kinderen, kan er premedicatie worden toegediend na overleg met de anesthesist. Dit gebeurt rectaal, of bij kinderen vanaf 30 kg via de mond.



Naar de operatiezaal

Je kind wordt met bed begeleid naar de operatiezaal door een ouder en een verpleegkundige. In het operatiekwartier moet de ouder een muts en schort aandoen om van hygiënische redenen. Indien je dit wenst, mag je je kind begeleiden tot in de operatiezaal.

Je kind wordt door de anesthesist in slaap gebracht. Hij gebruikt hiervoor een anesthesiegas dat via een masker wordt ingeademd.

Tijdens de ingreep kan je wachten in de wachtzaal van het operatiekwartier of kom je terug naar pediatrie.



Ontwaken

Na de ingreep wordt je kind wakker in de ontwaakzaal. Daar mag je terug bij je kind.



Zodra je kind goed wakker en de pijn onder controle is, worden jullie door een verpleegkundige opgehaald en terug naar het pediatrisch dagziekenhuis gebracht.

Op pediatrie vertelt de verpleegkundige wanneer je kind mag drinken en eten. Na de ingreep heeft je kind meestal weinig of geen pijn, indien nodig geeft de verpleegkundige iets tegen de pijn.

De arts of dr. assistent komt langs om meer uitleg te geven en om alle papieren die je nodig hebt in orde te maken (attest voor school, sociaal verlof …).

Wanneer je toestemming hebt van de arts, en je kind gedronken, gegeten en geplast heeft, mag je naar huis.

Richtlijnen voor thuis

Bij problemen mag je ons of uw behandelende arts steeds contacteren.

- Voeding:'s Avonds licht verteerbare voeding, bv. yoghurt of witte boterhammen. De volgende dag mag je kind terug normaal eten
- Oren: Wanneer er gedurende de eerste dagen nog wat vocht uit de oortjes loopt is dat normaal.
  Zorg dat er geen water in de oortjes komt tot na controle bij de behandelende arts. Dus opletten in bad of douche.
  Terra-Cortril® zalf in de oortjes doen: 2 x 3 druppels/dag gedurende 3 dagen.
- Over 2 dagen mag je kind terug naar school.
- Een controleonderzoek bij de ORL-arts volgt na 1 – 3 weken, tot dan is zwemmen verboden.

Indien nodig mag er pijnmedicatie gegeven worden, afhankelijk van leeftijd en gewicht van het kind. Deze medicatie mag afwisselend gegeven worden.

Paracetamol: siroop, suppo of comprimé
Vb. perdolan®, dafalgan®, mobistix®
Maximum 4x/dag
Minimum 4 à 6 u. tussen 2 toedieningen

Ibuprofen: siroop, suppo, comprimé
Vb. nurofen®, perdophen®, spidifen®, malafene®
Maximum 3x/dag
Minimum 6 à 8 u. tussen 2 toedieningen,


Controle bij de behandelende arts of huisarts, zoals afgesproken met de behandelende arts.

WOORDZOEKER


Z	E	E	S	T	E	R	D	W	K	G	L
I	N	K	T	V	I	S	U	A	R	O	W
Z	E	E	W	I	E	R	I	L	E	L	P
D	O	L	F	I	J	N	K	V	E	F	O
G	A	R	N	A	A	L	E	I	F	V	S
Z	E	E	W	A	T	E	R	S	T	T	Z
D	U	I	K	B	O	O	T	T	O	I	E
P	A	L	M	B	O	O	M	R	A	B	E
S	C	H	E	L	P	K	R	A	P	O	I
E	I	L	A	N	D	A	H	N	Q	O	A
M	E	E	U	W	F	E	R	D	E	T	I
D	D	G	C	O	S	A	E	C	G	Q	J

zee	zeester	walvis
inktvis	schelp	kreeft
krap	haai	zeewier
dolfijn	garnaal	duiker
golf	zeewater	meeuw
boot	duikboot	eiland
rots	strand	palmboom

Hoe komt de vogel bij de boom?







Contactgegevens

Algemeen nummer	015 50 50 11
Spoed	015 50 50 40
Pediatrisch dagziekenhuis	015 50 59 82

imelda
ZIEKENHUIS

Imeldaziekenhuis
Imeldalaan 9
2820 Bonheiden
www.imelda.be

WZC Den Olm
Schoolstraat 55
2820 Bonheiden
www.denolm.be

97600399 R00